

Инструкция по установке и эксплуатации Перезаправляемых картриджей для принтеров CANON


i6500\ s530d\ mp110\ mp130\ mp700\ mp730\ i550\ i850

s500\ s520\ s530d\ s600\ s630\ s6300\ s750\ i9950\ ip8500

ip1000\ ip1500\ ip2000\ ip3000\ i250\ i320\ i350\ i450\ i455

i470d\ i475d\ i560\ ip4000\ ip5000\ i865\ mp780\ mp750\ mp760

ip6000d\ i950\ i905d\ i965\ s800\ s830d\ s820d\ bjc8200\ i9100\ s900\ s9000



ВНИМАНИЕ

Благодарим за покупку продукта компании RDM Privision.

Перед установкой и эксплуатацией данных картриджей, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство.

Меры предосторожности.

- В картриджах RDM используются чернила, поэтому рекомендуем проводить заправку и установку картриджей RDM, соблюдая элементарные меры предосторожности. Перед установкой картриджей подготовьте рабочее пространство, разовые перчатки – будьте внимательны и аккуратны, во избежание попадания чернил на предметы одежды и элементы интерьера.
- Во избежание засорения печатающей головки, настоятельно рекомендуем не использовать чернила, не предназначенные для заправки данной модели принтера. Не используйте чернила сомнительного качества. Приобретайте чернила только в проверенных местах, специализированных магазинах компании RDM-Privision или в магазинах-дилерах.
- Настоятельно советуем изучить все рекомендации, прописанные в данной инструкции. Неверные действия по установке или дозаправке могут вывести принтер или картриджи RDM из рабочего состояния. Неправильная эксплуатация (например, попадание влаги на контакты) грозит тем, что у картриджа могут перегореть контакты. К сожалению, в этом случае мы не сможем принять картриджи на гарантийный ремонт.
- Картриджи RDM предназначены для эксплуатации в помещениях с нормальной влажностью при температуре от 15 до 35 градусов Цельсия.
- После установки картриджей RDM, оригинальные картриджи Вашего принтера должны быть сохранены. Они могут понадобиться Вам для тестовых процедур или при сдаче принтера в сервис центр (наличие оригинальных картриджей обязательное условие сервис центров, при неисправности принтера по вине производителя).
- При аккуратном использовании – принтер и система RDM прослужат Вам не один год! Мы настоятельно рекомендуем Вам печатать минимум по 1 странице раз в 2 дня. Принтер, печатающий по 1 странице в день, прослужит намного дольше, чем принтер, печатающий по 1 странице в месяц

За дополнительной информацией обращайтесь в сервис центр компании **RDM Privision** или в дилерский сервис Вашего города.

Общая информация.

Перезаправляемые картриджи RDM – это новое поколение картриджей для струйных принтеров, позволяющие их владельцам осуществлять быструю и удобную перезаправку, экономя тем самым в 20 и более раз, за счет применения альтернативных чернил!

Картриджи имеют специальную структуру внутренних каналов, обеспечивающих стабильную работу;
Внутри картриджей установлены фильтры тонкой очистки – защищающие печатающую головку от засорения;

При правильно проведенной установке и аккуратном использовании – у Вас не возникнет никаких проблем с эксплуатацией картриджей, и они прослужат Вам весь срок службы принтера!

В комплект перезаправляемых картриджей RDM входят:

- Картриджи с чипами
- Шприцы
- Резиновые заглушки
- Информационный диск
- Гарантийный талон

Заправка картриджа

ВНИМАНИЕ: Оригинальные картриджи вынимайте из принтера только после заправки перезаправляемых. Не держите печатающую головку принтера без картриджей более одной минуты, иначе оставшиеся в ней чернила могут засохнуть и это может привести принтер к выходу из строя.

1. Наполните шприц наполовину чернилами.
2. Аккуратно вставьте носик шприца (без иглы) в верхнее отверстие картриджа.
3. Установите специальную защелку на нижний клапан картриджа (для картриджей с нажимным типом клапана – это не обязательно)
4. Картридж со шприцом – держите вертикально, ровно (так, как он должен располагаться в принтере);
5. Потяните поршень шприца вверх до упора (вытягивая тем самым воздух из картриджа и создавая там разрежение) и отпустите его (см. фото 1).



6. После того, как Вы отпустите поршень, благодаря разрежению, созданному в картридже, в него начнут засасываться чернила (вместо выкачанного воздуха) (см. фото 2).



Не пытайтесь вдавить чернила в картридж под давлением, т.к. при этом в картридже создается избыточное давление, и после вытаскивания шприца чернила выплеснутся наружу! Поршень шприца должен возвращаться самостоятельно только за счет разрежения.

• Прodelывайте эту операцию аккуратно, без чрезмерных усилий, т.к. Вы можете повредить картридж;

7. Прodelайте эту операцию (п.5) 2-3 раза;

8. Если картридж заполнился на 85% или более – приступите к п.10;

9. Если картридж заполнен менее чем на 85% - вытащите шприц и заново наполните его чернилами, но в этот раз на 1/3 его объема (в шприце должны быть только чернила, без воздуха), вставьте опять в картридж и повторите п.5 еще несколько раз;



Примечание:

Принцип этой операции заключается в том, что при выкачивании воздуха из картриджа, в нем создается разрежение. Вытянутый в шприц воздух помещается в нем сверху чернил (т.к. шприц держится при этом вертикально). При отпуске поршня шприца, картридж стремится обратно засосать воздух и сравнять давление, но т.к. в нижней части шприца оказываются чернила, то они и начинают устремляться заполнять картридж.

10. Вытащите шприц из картриджа, оставшиеся чернила из шприца – слейте обратно в бутылку;

11. Наденьте на носик шприца специальную насадку-уплотнитель, плотно прижмите его к клапану картриджа и немного потяните поршень шприца – убедитесь что чернила поступают из клапана (только для картриджей с клапаном);

12. Снимите защелку. Установите картриджи на штатные места в печатающей головке (вместо оригинальных);

Фото 1



Фото 2

Примечания:

- Верхнее отверстие в картридже, должно быть всегда открыто (для забора воздуха в картридж при печати), закрывать это отверстие необходимо лишь при транспортировке картриджей!
- Используйте для каждого цвета отдельный шприц, либо тщательно промывайте его водой перед каждым новым цветом;

Заправка картриджей Canon ip 1000

1. Проткните пленку на отверстии для забора воздуха
2. Наберите чернила в шприц (с иглой) снимите резиновую заглушку с заправочного отверстия, заполните картридж чернилами через это отверстие.
3. закройте заправочное отверстие заглушкой.



Можете приступить к установке картриджей.

После того как Вы произвели все этапы установки, включите принтер и, воспользовавшись его драйвером, сделайте 1-2 прочистки дюз, после чего распечатайте тест дюз и убедитесь, что все дюзы печатают нормально.

Если часть дюз не печатает, оставьте принтер на несколько часов и повторите операцию.

(за это время выйдет воздух, который мог попасть в печатающую головку при установке, а также стабилизируется давление внутри картриджа)

Последующие дозаправки картриджей – осуществляются аналогично стартовой заправке:

ВНИМАНИЕ: Периодически следите за уровнем чернил в картриджах. Не допускайте полного опустошения картриджа, так как при печати картриджем без чернил печатающая головка принтера может выйти из строя.

Часто задаваемые вопросы и ответы

Для каких моделей принтеров подходят перезаправляемые картриджи (далее ПК) RDM?

ПК RDM выпускаются практически для любых моделей струйных принтеров Epson, Canon и некоторые модели HP. В разработке модели струйных принтеров Samsung и Lexmark.

Полный список моделей и цен на ПК Вы можете увидеть на сайте компании RDM-Privision:

www.rdm-print.com

Не вредят ли ПК принтеру?

Конечно же, нет! При установке системы не происходит никаких механических изменений и повреждений принтера. Эта операция аналогична замене отработанных оригинальных картриджей на новые.

Не снимается ли гарантия на принтер после установки ПК?

Нет! Если в процессе эксплуатации механические детали вышли из строя, то Вам необходимо поставить сохраненные оригинальные картриджи и отнести принтер в сервис.

Не ухудшится ли качество печати после установки ПК?

Нет. ПК никак не повлияет на качество печати.

Качество печати зависит только от качества бумаги и чернил, которые Вы используете.

Используя чернила RDM – мы гарантируем Вам получение качественного результата и долговечность вашего принтера!

Какие чернила можно использовать в ПК?

Вы можете использовать чернила любых марок, однако мы рекомендуем использовать чернила RDM, они наиболее близки по свойствам к оригинальным чернилам, дают качественный результат и обеспечивают полную работоспособность системы. В этом случае мы предоставляем полную гарантию на нашу продукцию. В противном случае, используя чернила других марок в наших ПК, Вы полностью берете ответственность на себя (так как от качества чернил зависит работоспособность ПК, а главное – надежность работы печатающей головки).

Как отличить хорошие чернила от плохих?

Чернила имеют множество важных характеристик, требующих тестирования для определения их качества. Вы можете судить о качестве чернил по следующим характеристикам: цветопередача (искажение цветов от оригинала должно быть минимальным), отсутствие засоров дюзов (отсутствие полос на отпечатках). Обращаем Ваше внимание на то, что сегодня на рынке можно встретить множество супердешевых чернил, качество которых – сомнительно и может колебаться от партии к партии. Некачественные чернила – могут привести к полному выходу из строя печатающей головки принтера. Приобретайте чернила только в проверенных местах.

Есть чернила подороже, есть подешевле – в чем отличие?

Современный струйный принтер – это высокотехнологичное устройство печати. Он умеет печатать фотографии, наносить изображения на диски, имеет множество функций и настроек и т.д. Только представьте – размер капли печати в несколько раз меньше толщины человеческого волоса. Это «Лексус» в своем роде. Теперь представьте что Вы в свой «Лексус» заливаете 80-й бензин... Представляете как он будет ехать... Этот пример весьма уместен применительно к дешевым чернилам.

В дешевых чернилах – дешевые компоненты. В дорогих – дорогие. И те, и другие – чернила. Но не ждите от дешевых чернил – ярких, насыщенных и долговечных цветов. Кроме того, есть шанс, что они могут содержать осадок или крупные частицы, которые могут засорить печатающую головку. А также никто не даст гарантию на дешевые чернила. Это не означает, что эти чернила не применяются – для печати черно-белых документов и примитивной графики (не фото) – некоторые их применяют.

Однако если Вы рассчитываете печатать фотографии и хотите быть уверены в надежности своего принтера – покупайте только качественные чернила, в проверенных местах продаж. При этом хотим напомнить, что в любом случае, покупая качественные чернила («подороже») – Вы все равно будете экономить в 20-25 раз, относительно стоимости распечатка с оригинальными картриджами, а это немало!

Что такое профилирование (профили)?

Профили – это файлы, устанавливаемые на компьютер и корректирующие цветопередачу принтера. Многие производители чернил и фотобумаг вынуждены предлагать своим пользователям устанавливать профили, т.к. без них качество цветопередачи не является удовлетворительным (цвета сильно искажаются).

С чернилами RDM – у Вас не возникнет необходимости профилирования, и принтер будет печатать оригинальные и насыщенные цвета при стандартных настройках (но помните, что цветопередача зависит и от других факторов)

Полосение (полосы на распечатках)

Основная причина этой проблемы – засыхание дюз печатающей головки, обусловленное длительным простоем принтера без работы или использованием низкокачественных чернил.

Рекомендуемые процедуры:

- Убедитесь, что емкости с чернилами стоят на одном уровне с принтером.
- Возможно, забыли открыть пробки на емкостях с чернилами
- Возможно, в печатающую головку или систему попал воздух (прокачайте систему)
- Воспользуйтесь драйвером для штатной прочистки дюз, сделайте 2-3 прочистки, пустите на печать 5-10 цветных страниц. При этом необходимо тестировать качество печати, если качество улучшается, то печатайте до тех пор, пока не восстановятся все дюзы (делайте перерывы на 20-30 минут после каждых 20-30 страниц).
- Если предыдущий вариант не помогает (нет положительной динамики), воспользуйтесь специальной жидкостью RDM для очистки засохших дюз;
- Если качество печати не улучшается – обратитесь в сервис центр за дополнительной консультацией.

Не печатает один или несколько цветов:

Возможные причины:

- ПК плохо или не правильно прокачен, вследствие чего в картриджах много воздуха – произведите повторную прокачку картриджа нужного цвета, убедитесь, что при вытягивании шприцом из клапана картриджа идут только чернила (без воздуха);
- если предыдущие пункты не помогают – установите оригинальные картриджи, и убедитесь, что с ними принтер печатает. Если и с оригинальными картриджами печать не улучшилась – воспользуйтесь рекомендациями по очистке печатающей головки (дюз), описанными в предыдущем пункте;
- если все приведенные выше решения не привели к положительному результату – обратитесь в сервисный центр (возможен сбой в работе самого принтера);

Принтер печатает неестественные цвета

- Проверьте работоспособность всех цветов тестом дюз через меню драйвера Вашего принтера.
- Проверьте соответствие цвета чернил, возможно, перепутаны цвета.

- При необходимости проведите прочистку дюз 2-3 раза.

Меня не устраивает цветопередача. От чего зависит правильная цветопередача?

Цветопередача зависит от многих факторов:

- Тип бумаги
- Тип чернил
- Программа, из которой ведётся печать
- Версия драйвера Вашего принтера
- Внешние факторы (влажность, температура)

На одном и том же типе бумаги (можно взять простую офисную бумагу) сделайте распечатку тестовой страницы (тестовую страницу Вы можете взять на сайте компании RDM-Privision или используйте любую свою фотографию) в разных программах (Adobe Photoshop, ACDC и т. п). Разные программы по-разному взаимодействуют с драйвером принтера и встроенным в них профилем, соответственно цветопередача из разных программ для одного и того же типа бумаги и чернил будет отличаться. Если цветопередача Вас не устраивает, то попробуйте следующие методы:

- Распечатайте тестовую страницу из другой программы
- Распечатайте на другом типе бумаги
- Настройте в меню печати тип бумаги (глянцевая, матовая и т. п)

Помимо этого, Вы можете использовать профили (файл для чернил под конкретный тип принтера, под конкретный тип бумаги), но стоит помнить, что универсальные профили не всегда подходят. Вы можете заказать индивидуальный профиль, если не смогли настроить цветопередачу вышеуказанным способом.

Пролили чернила на принтер

- В инструкциях по установке и эксплуатации ПК компания RDM-Privision, предупреждает Вас, что принтер – это электронное устройство, при попадании влаги либо любой другой жидкости на несоответствующие узлы может привести к короткому замыканию, и к выходу из строя датчиков и электронных механизмов. Будьте аккуратны, если Вы залили принтер – выключите его из сети, промокните всё, что доступно салфеткой и дайте принтеру просохнуть (лучше несколько дней).

Произошло смешивание чернил

На дюзы одного цвета попали чернила другого цвета – цвета выдаются некорректно.

Рекомендуем следующую процедуру:

Запустите на печать несколько страниц соответствующего цвета, и через некоторое время цветопередача придет в норму.

Принтер долгое время простаивал без работы. Как быстро засыхают чернила?

Мы рекомендуем использовать принтер с водными чернилами не реже 1 раза в неделю, и с пигментными чернилами – не менее 2 раз в неделю. Это позволит печатающей головке находиться постоянно в рабочем режиме, что само по себе продлевает и срок службы принтера. Если же принтер не использовался долгое время, и некоторые дюзы засохли, необходимо провести следующие процедуры:

- Рекомендуем провести 2-3 прочистки дюз, дать принтеру отстояться 10-20 минут и продолжить печать

Если и данные процедуры не помогли, обратитесь в сервис центр компании RDM-Privision или к дилеру в Вашем городе. Как показывает практика, 99 % засохших головок восстанавливаются методом глубокой очистки. Помимо этого Вам необходимо знать, что существуют методы консервации печатающих головок, на тот случай, когда принтер не будет использоваться более месяца и больше (отпуск, командировка и т.п.). Для более подробной информации обратитесь к Вашему региональному представителю.

Какие Вы даете гарантии на ПК?

Гарантия на нашу продукцию **1 год**.

Мы практически сводим к нулю процент заводского брака, за счет двойного контроля и специальной проверки систем на герметичность. А специалисты нашей сервисной службы всегда помогут Вам и проконсультируют Вас по телефону или по электронной почте. В любом случае покупатель продукции RDM-Privision может быть полностью уверен, что компания несет перед ним все гарантийные обязательства и в случае необходимости, проблема клиента будет решена быстро и без бюрократических проволочек.

Распространяется ли гарантия на товар, если я заказываю его из другого города по почте через Интернет?

Да, конечно! Гарантия действует независимо от того, где Вы покупаете.

- Если Вы покупаете в центральном офисе (в Москве) – то гарантия дается от московского сервиса.
- Если Вы покупаете товар у местного дилера в своем городе – то гарантия дается от его сервиса.

Например, если Вы купили товар в московском офисе, а сами находитесь на другом конце России, то можете не переживать, если у Вас произойдет гарантийный случай – Вам обязательно вышлют замену или нужную деталь! И в независимости от того, где Вы приобрели наш товар – Вы можете быть уверены в наших гарантийных обязательствах.